







FXDC
POST
Caribisch Nederland

FXDC
POST
Caribisch Nederland

FXDC
POST



TROPISCHE SCHELLEN



FXDC
POST



TROPISCHE SCHELLEN



FXDC
POST



TROPISCHE SCHELLEN



REGENWOUD

De krater van de Oullie, de slapende vulkaan van Sint Eustatius, is bedekt met tropisch regenwoud. Op de helling groeien kapokbomen met hun karakteristieke plankwortels, trompethout, mahonie en die ganhoorn overdekt met een wirwar aan lianen, orchideeën en zoelgeurende bromelias.



FXDC
POST

STATIA

NEVELWOUD

De hoogste top van Saba, Mount Scaerrey, is bedekt met tropisch nevelwoud. Een mistige, donkergroene jungle van palmen, woekerende klimplanten, reuzenvarkens olijfsorten en de metershoge bergmahonie met zijn grillige takken, zwart van druipende baardmossen, bromelias en andere epifyten.



FXDC
POST

SABA

CACTUSWOUD


De cactusvegetatie is karakteristiek voor Bonaire. Met name hier, noorden van het eiland, is bedekt met ondoor- dringbare cactuswouden van bolcactus en enorme schijf- en zuilcactus, zoals de Kadushi die meer weg heeft van een boom. Cactussepietjes als voedsel voor vogels, vleermuizen en reptielen.



FXDC
POST

BONAIRE





VLINDERS OP
ST EUSTATIUS
FXDC
POST
www.fxdc.com





KONING WILLEM-ALEXANDER & KONINGIN MÁXIMA




KONINKLIJK PALEIS AMSTERDAM, 2020



FXDC
POST
Bonaire, Sint Eustatius, Saba





VOEGSL OP
 SABA
FXDC
 POST
© 2019





TROPISCHE SCHELPEN



FXDC
POST
100

TROPISCHE SCHELPEN



FXDC
POST
100

TROPISCHE SCHELPEN



FXDC
POST
100



BEDREIGDE DIERSOORTEN
IUCN-status: kwetsbaar (2016)

Geelvleugelamazone

Amazona barbadensis **Lora**

De geelvleugelamazone is een knalgroene papegaai met geel op de 'schouders' en rond zijn kraalogen. Dit bijzonder intelligente dier komt momenteel alleen nog voor langs de kust van Venezuela en op een aantal Caribische eilanden, waaronder Bonaire. De 'lora' is sinds 1952 beschermd. Door illegale handel en aantasting van het leefgebied blijft de populatie helaas nog steeds erg kwetsbaar.



FXDC
POST

BEDREIGDE DIERSOORTEN
IUCN-status: bedreigd (1996)

Nassaubaars

Epinephelus striatus **Jakupepu**

De Nassaubaars behoort tot de tandbaarzen en kan wel meer dan een meter lang worden. Deze vriendelijke reus leeft op de koraalriffen rond Saba. De Nassaubaars keert jaarlijks naar dezelfde plek terug om te paalen en is daardoor een makkelijke vangst. Overbevissing en aantasting van het koraal door opwarming van het zeewater bedreigt de Nassaubaars in zijn voortbestaan.



FXDC
POST

BEDREIGDE DIERSOORTEN
IUCN-status: bedreigd (2010)

Antilliaanse leguaan

Iguana delicatissima **Yuana**

De Antilliaanse leguaan wordt met uitsterven bedreigd. De populatie van deze prehistorisch ogende planteneter is de afgelopen jaren met 70% gedaald. Aantasting van het leefgebied en verdringing door de invasieve groene leguaan (iguana) vormen de grootste bedreigingen. Op Sint Eustatius leven nog ongeveer 400 exemplaren.



FXDC
POST

